

Hynek Pavlu, rolník
 Proseč čp. 130.
 p. p. Čes. Dub.

Okres: Turnov.



Povšechný rozpočet.

I. / Práce zemní:

1./ Výkop pro základy	m3.... 38.70	42.--	1.625.40
2./ Částečný výkop zeminy pro přístodolí	m3.... 14.50	41.50	<u>601.70</u>

I. Práce zemní Kčs 2.227.10

II. / Práce zednická.

1.) Základové zdivo z lom.kamene	m3.....38.70	485.--	18.769.50
2.) Soklové zdivo z lom.kamene	m3...11.40	648.--	7.387.20
3.) Vodorovná izolace	m2.....48.75	37.--	1.803.70
4.) Smíšené zdivo v přístodolí	m3...29.58	905.--	26.917.80
5.) Pilířové zdivo	m3.....28.90	1210.--	34.969.--
6.) Cihelné zdivo obvodové	m3..... 4.36	1120.--	4.883.20
7.) Cihelná střecha dlažba na mlatě a v přístodolí	m2.....98.51	97.50	9.604.70
8.) Příplatek na okenní překla- dy , paušál			162.--
9.) Osazení 2 kusu oken, paušál			95.--
10.) Vnitřní omítka v přístodolí	m2.....42.42	39.--	1.654.30
11.) Osazení vrat do přístodolí, paušál			<u>180.--</u>

II. Práce zednická celkem Kčs 106.426.40

III. / Práce tesařská.

1./ Dodání svázání a postavení vazby včetně dřeva, práce a spoj.materiálu	m3....9.696	2.105.--	20.410.10
2./ Bednění střechy prkny 20 mm sil. včetně materiálu a práce	m2... 205.92	43.50	8.957.50
3.) Bednění štítu, stran a kozlíku včetně materiálu a práce	m2... 162.34	42.80	6.948.10
4./ Dřevěné příčky ve stodole	m2.. 43.20	42.00	1.814.40
5.) Hrubá podlaha na patře 30 mm sil.	m2... 121.50	62.--	7.533.00
6.) Dodání a osazení 2 kusu hlavních vrat včetně okování, paušál		1.200.--	2.400.--
7.) Dodání a osazení menších vrat do přístodolí, včetně okování			950.--
8.) Na různé menší nep-ředvídané práce			<u>500.--</u>

III. Práce tesařská celkem Kčs 49.513.10

Okresní národní výbor v Turnově.

Číslo: 20268/47.

V Turnově dne 26. dubna 1948.

Výměr o stavebním povolení.

Panu

Hynku P a v l ů, rolníku.

v Proseči čp.130.

Přílohy: 3.

K Vaší žádosti ze dne 18. srpna 1947 a se zřetelem na výsledek místního šetření, konaného dne 9. září 1947, uděluje Vám okresní národní výbor v Turnově podle § 27 stavebního řádu pro Čechy ve znění § 1 vládního nařízení číslo 109/1942 Sb. stavební povolení ke stavbě stodoly na místě stávající staré stodoly při hospodářské budově čp.130 v Proseči a schvaluje předložené stavební plány, z nichž jedny potvrzené, vrací.

Při stavbě nutno dodržeti tyto podmínky :

- 1/ Stavba budiž provedena podle schválených stavebních plánů za dozoru oprávněného stavebního podnikatele; při stavbě musí býti šetřeno předpisů stavebního řádu z 8.1.1889, č.5 zem.zák.
- 2/ Počátek stavby budiž dříve oznámen ONV v Turnově. Zároveň buď oznámeno jméno a adresa stavbu provádějícího oprávněného živnostníka.
- 3/ Bez úředního povolení nesmějí býti prováděny úchytky od schválených stavebních plánů nebo jiné stavební změny. Kdyby se při kolaudační komisi shledalo, že byly provedeny úchytky nebo změny bez povolení, nebude uděleno povolení k užívání a mimo to bude zavedeno trestní řízení za každé provinění proti § 42 stavebního řádu.
- 4/ Schválená poloha i výška musí býti přesně dodrženy.
- 5/ Opravy označených v plánech musí býti dbáno.
- 6/ Jakékoliv vedlejší přístavby nesmí býti provedeny bez předchozího povolení ONV, a to písemného.
- 7/ Veškeré konstrukce musí býti provedeny podle norem vydaných čes.normalizační společností.
- 8/ Stavba budiž prováděna s řádně konstruovaného lešení.
- 9/ Základy budtež zřízeny s patřičným ohledem na povahu a nosnost půdy základové.
- 10/ Pod veškerým zdivem budiž provedena velmi důkladná izolace proti zevní vlhkosti.
- 11/ Sklepy budtež řádně vydlážděny, hladce omítnuty a vybíleny. Stropy nad sklepy a chodbami budtež ohnivzdorné. Schodiště provedeno přesně podle předpisu § 69 stavebního řádu.
- 12/ Podlaha přízemí má býti položena nejméně 30 cm nad povrchem okolního terénu.
- 13/ Veškeré dříví ve vazbě i ve stropech musí býti od zevního líce komínového zdiva vzdáleno nejméně 35

- 14/ Krytina musí býti ohnivzdorná a jednobarevná.
15/ Novostavbu možno užívati až po udělení písemného povolení, které bude vydáno až po předchozí úřední prohlídce, o níž buď ONV písemně požádán.

Upozorňujete se, že ve smyslu § 2, odst. 1, 2, 4 zákona č. 42/1947 Sb. a vyhlášky ministerstva techniky č. 462, Úř. list I. mohou býti na stavbě zaměstnány pouze pracovní síly z místních zdrojů, takže nebudou odnаты plnění úkolů stavebních dvouletého plánu. Jinak budou pracovní síly, nesplňující tuto podmínku, odnаты.

Dále se upozorňujete na ~~stavební~~ ustanovení § 168 zákona č. 221/1924 ve znění zákona č. 184/1928 Sb., že stavebník jest povinen poskytnouti okresní nemocenské pojišťovně v Turnově přiměřenou jistotu, požádá-li o ní pojišťovna do 8 dnů a prokáže-li že stavebník zůstal dlužen pojistné.

Z tohoto výměru lze se odvolati do 15 dnů po doručení k zemskému národnímu výboru v Praze u okresního národního výboru v Turnově.

Předseda:

v z.

F. Janda